

1.1

1V

Verdichter allgemein

1.2

1V

Verdichter Hubkolben

1.3

1V

Verdichter Schraube

1.4

1V

Verdichter Scroll

1.5

1V

Verdichter Turbo

1.6

1V

Verdichter Dreh-/Rollkolben

1.7

1V

Verdichter Hubkolben saugdampfgekühlt

1.8

1E1

Ölsumpfheizung

1.9

1T

Frequenzumformer (FU)

1.10

1M

Motor hermetisch saugdampfgekühlt

1.11

1M

Motor hermetisch

1.12

1M

Motor offen

1.13

1V

Ventilator allgemein

1.14

1V

Ventilator axial

1.15

1V

Ventilator radial

1.16

1P

Pumpe allgemein

1.17

1P

Pumpe Kreisell

1.18

1P

Pumpe Membran

1.19

1P

Pumpe Hubkolben

1.20

1W

Luftgekühlter Rippenrohrwärmetauscher

1.21

1E

Abtauheizung

1.22

1W

Wärmetauscher Rohrbündel

1.23

1W

Wärmetauscher Platten

1.24

1W


Wärmetauscher mit Kreuzung

	Datum	Name	Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
gez.:	28.12.2011	A. Jahnke	STÜCKLISTE	210310_001	1
gepr.:			Symbolaufstellung für RI-Fließbilder gemäß DIN EN 1861	Projekt:	von
Norm				EN 1861	6
Symbolübersicht RI EN1861_21032010_001_AJ.spl7					

<p>2.1</p> <p>2W</p> <p>Wärmeaustauscher ohne Kreuzung</p>	<p>2.2</p> <p>2W</p> <p>Wärmetauscher Rippenrohr</p>	<p>2.3</p> <p>2W</p> <p>Rohrbündel mit Schwimmkopf</p>	<p>2.4</p> <p>2W</p> <p>Rohrbündel mit U-Rohr</p>
<p>2.5</p> <p>2W</p> <p>Rohrbündelwärmetauscher mit Schwimmkopf</p>	<p>2.6</p> <p>2W</p> <p>Kühlturm allgemein</p>	<p>2.7</p> <p>2W</p> <p>Rieselflüssiger</p>	<p>2.8</p> <p>2W</p> <p>Verdunstungsverflüssiger</p>
<p>2.9</p> <p>2V</p> <p>Ventil allgemein Durchgang</p>	<p>2.10</p> <p>2V</p> <p>Ventil allgemein Eck</p>	<p>2.11</p> <p>2R</p> <p>Rückschlagventil Durchgang</p>	<p>2.12</p> <p>2R</p> <p>Rückschlagklappe</p>
<p>2.13</p> <p>2R</p> <p>Rückschlagventil Eck</p>	<p>2.14</p> <p>2V</p> <p>Ventil regelnd Durchgang</p>	<p>2.15</p> <p>2V</p> <p>Schieber regelnd Durchgang</p>	<p>2.16</p> <p>2V</p> <p>Klappe regelnd Durchgang</p>
<p>2.17</p> <p>2V</p> <p>Ventil regelnd Eck</p>	<p>2.18</p> <p>2V</p> <p>Schieber</p>	<p>2.19</p> <p>2V</p> <p>Kugelhahn</p>	<p>2.20</p> <p>2V</p> <p>Ventil mit Kappe Durchgang</p>
<p>2.21</p> <p>2V</p> <p>Ventil mit Kappe Eck</p>	<p>2.22</p> <p>2V</p> <p>Rotalock-Ventil Durchgang</p>	<p>2.23</p> <p>2V</p> <p>Rotalock-Ventil Eck</p>	<p>2.24</p> <p>2X</p> <p>Magnetventil</p>


	Datum	Name	Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
gez.:	28.12.2011	A. Jahnke	STÜCKLISTE	210310_001	2
gepr.:			Symbolaufstellung für RI-Fließbilder gemäß DIN EN 1861	Projekt:	von
Norm				EN 1861	6
Symbolübersicht RI EN1861_21032010_001_AJ.sp17					

3.1




Dreibege-Ventil allgemein

3.2




Ventil mit lösbarer Verbindung

3.3




Schraderventil Durchgang

3.4




Berstscheibe

3.5




TEV Durchgang

3.6




Druckregler Regelgröße Eingang

3.7




Druckregler Regelgröße Ausgang

3.8




Motorventil Zweiwege Durchgang

3.9




Sicherheitsventil Durchgang

3.10




Sicherheitsventil Eck

3.11




Dreibege-Ventil senkrecht

3.12




Vierwegeventil allgemein

3.13




Vierwegeventil mit Spule

3.14




Prallabscheider allgemein

3.15




Ülabscheider mit Schwimmer

3.16




Sammler stehend

3.17




Sammler liegend

3.18




Behälter Boden gewölbt

3.19




Behälter allgemein

3.20




Schwimmerschalter Niederdruck

3.21




Einsteck-Rohrschlange

3.22




Auslass zur Atmosphäre

3.23



























Filtertrockner

3.24



Schauglas mit Indikator

	Datum	Name	Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
gez.:	28.12.2011	A. Jahnke	STÜCKLISTE Symbolaufstellung für RI-Fließbilder gemäß DIN EN 1861	210310_001	3
gepr.:				Projekt:	von
Norm				EN 1861	6
Symbolübersicht RI EN1861_21032010_001_AJ.sp17					

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.1</div>  <div style="margin-left: 10px;">4G</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Schauglas ohne Indikator</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.2</div>  <div style="margin-left: 10px;">4B</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Schalldämpfer (Muffler)</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.3</div>  <div style="margin-left: 10px;">4R</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Rohrleitungskompensator</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.4</div>  <div style="margin-left: 10px;">4R</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Reduzierung</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.5</div>  <div style="margin-left: 10px;">4R</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">lösbare Verbindung</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.6</div>  <div style="margin-left: 10px;">4B</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Messblende</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.7</div>  <div style="margin-left: 10px;">4B</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Kondensatableiter</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.8</div>  <div style="margin-left: 10px;">4S</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Temperaturfühler</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.9</div>  <div style="margin-left: 10px;">4R</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Kapillarrohr</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.10</div>  <div style="margin-left: 10px;">4WL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Wirklinie</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.11</div>  <div style="margin-left: 10px;">4Y</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb Elektromagnet</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.12</div>  <div style="margin-left: 10px;">4M</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb Elektromotor</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.13</div>  <div style="margin-left: 10px;">4K</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb Kolben</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.14</div>  <div style="margin-left: 10px;">4ME</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb Membran</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.15</div>  <div style="margin-left: 10px;">4FE</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb Feder</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.16</div>  <div style="margin-left: 10px;">4PA</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb Gewichtskraft</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.17</div>  <div style="margin-left: 10px;">4SW</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb durch Schwimmer</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.18</div>  <div style="margin-left: 10px;">4HA</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb per Hand</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.19</div>  <div style="margin-left: 10px;">4TC</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb temperaturabhängig</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.20</div>  <div style="margin-left: 10px;">4TCE</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb elektronisch</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.21</div>  <div style="margin-left: 10px;">4PC</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Antrieb druckabhängig</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.22</div>  <div style="margin-left: 10px;">4PC</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Druckgesteuert</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.23</div>  <div style="margin-left: 10px;">4TC</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Temperaturgesteuert</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">4.24</div>  <div style="margin-left: 10px;">4PT</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; margin-top: 5px;">Messumformer Druck</div>

	Datum	Name	Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
gez.:	28.12.2011	A. Jahnke	STÜCKLISTE Symbolaufstellung für RI-Fließbilder gemäß DIN EN 1861	210310_001	4
gepr.:				Projekt:	von
Norm				EN 1861	6
Symbolübersicht RI EN1861_21032010_001_AJ.sp17					

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.1 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> T-Stück (Abzweig) Saugleitung </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.2 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> T-Stück (Abzweig) Heißgasleitung </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.3 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> T-Stück (Abzweig) Flüssigkeitsleitung </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.4 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> T-Stück (Abzweig) allgemein </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.5 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Abreissbogen Saugleitung </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.6 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ölfalle Saugleitung </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.7 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Abreissbogen Heißgasleitung </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 6.8 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ölfalle Heißgasleitung </div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p style="margin: 0;">6R</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Wärmedämmung Rohrleitung </div>			

	Datum	Name	Bezeichnung	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
gez.:	28.12.2011	A. Jahnke	STÜCKLISTE Symbolaufstellung für RI-Fließbilder gemäß DIN EN 1861	210310_001	6
gepr.:				Projekt:	von
Norm				EN 1861	6
Symbolübersicht RI EN1861_21032010_001_AJ.sp7					